

AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Grandes Cultures

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 11 du 21 Décembre 1999
Rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

CEREALES

Les semis ont été réalisés en deux phases: avant et après les fortes pluies des 12 et 13 Novembre.

*** semis du 20/10 au 10/11**

Les levées ont été homogènes et ces cultures sont au stade 2-3 feuilles.

Les différentes périodes de froid que nous avons connues et encore ces jours-ci, avec de fortes humidités, perturbent fortement l'activité des Pucerons sans pour autant les éliminer totalement; pour cela des gelées persistantes sont nécessaires.

Aux heures chaudes de la journée nous n'en avons pas observé dans notre département, le risque semble très faible quant aux problèmes de viroses en particulier la jaunisse nanisante transmise par ces insectes.

Nous vous conseillons avant toute de décision de traitement de visiter vos parcelles et de réaliser des comptages sur 100 plantes; un niveau de présence de 10% est une indication de seuil d'intervention; ce seuil peut être réduit si les pucerons sont présents de façon prolongée; le stade optimal est 2-3 feuilles pour une application en préférant les heures chaudes de la journée où les pucerons sont présents, hors période de gelée et de rosée.

Les repousses sont des réservoirs à pucerons, pensez à les éliminer; attention également aux précédents maïs qui étaient colonisés en 99.

Observez vos parcelles, n'intervenez qu'en cas de nécessité (seuil - météo favorable - semis non protégés avec du Gaucho)

Decis CE 0.3 L
Talstar 0.075 L
Baythroid 0.3 L

*** semis du 25/11 au 10/12**

stades levée à 1 feuille - RAS

COLZA

Stade 10-12 feuilles en repos végétatif. Très bonne levée homogène, végétation importante bloquée par les différentes périodes de froid de fin Novembre et Décembre.


Les attaques tardives de Grosse Altise n'ont porté que sur des plantes déjà développées et n'ont pas provoqué de dégâts; par contre on pourra trouver en début d'année des larves au niveau des pétioles des feuilles.


Nous n'avons pas observé sur ces cultures de Pucerons d'automne (verts et cendrés), ravageurs assez rares dans notre département.

Quelques tâches de Phoma étaient visibles sur les feuilles de la base, favorisé par les fortes humidités, mais sans évolution et sans dommages pour les cultures.



Nous profitons de ce dernier bulletin 1999 pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous en 2000 pour une nouvelle campagne





CEREALES:
Pucerons peu nombreux
Surveillez vos parcelles
Intervenez si nécessaire

DRAF
Service Régional de la protection des Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de Languedoc Roussillon
Directeur gérant: M.FREYDIER
Publication périodique
C.P.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582